


ROBOSPOT 常設・KONDO CUP オフィシャルフィールド



第9回 KONDO CUP (2008.02) よりオープンクラスは拡張フィールドに変更しました。




材質：木材

表面の状態：滑らかな板

ラインの状態：フィールドと同じ材質の板のはめ込み

第9回 KONDO CUP (2008.02) よりオープンクラスは拡張フィールドに変更しました。







材質：木材 表面の状態：滑らかな板 ラインの状態：フィールドと同じ材質の板のはめ込み
ゴールの形状、大きさは次頁にある KHR クラスのものと同じです。

ゴール詳細図



材質：金属パイプが樹脂で表面処理されているもので、一般的にイレクターパイプと言われるものです。



このフレームにネットを張って使用しています。

フィールド画像



秋葉原にある ROBOSPOT 常設の
KONDO CUP オフィシャルフィールドです。
(KHR クラス用フィールド)

ボール画像

2007.05.08

オープンクラス公式球 変更告知
第5回大会から適用します。



KHR クラス 公式球



KONDO CUP KHR クラスの公式球です。
直径約 9 cm、重量約 30 g、表面は合成皮革、
中には綿が入っています。
※色は変更することがあります。

オープンクラス 公式球



KONDO CUP オープンクラスの公式球です。
直径約 10 cm、重量約 60 g、
molten 製ぬいぐるみボール「F95P」

公式球は今後、変更することがあります。
その際には弊社ホームページにて発表致します。